


























تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویچ رویچ					
	۱۰۴۰۶	تویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۷۶,۴۳۰
	۱۰۴۱۰	تویچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۵۶,۰۴۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۱۰۴۰۷	رویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲" (ط B)	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۵۰۰
	۱۰۴۴۸	رویچ ۱" * رویچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۹۵۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	رویچ ۱" * رویچ ۳/۴" (ط B)	۱۸	۷۲	۸۸۶,۴۹۰
	۱۰۴۵۲	رویچ ۱/۴" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۴۵,۳۸۰
	۱۰۴۵۴	رویچ ۱/۴" * رویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۸۵,۰۶۰
	۱۰۴۶۰	رویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۴,۸۸۰
	۱۰۴۶۲	رویچ ۱/۲" * رویچ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۹۵,۸۸۰
	۱۰۴۶۶	رویچ ۳" * رویچ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۳۶۵,۰۳۰
	۱۰۴۶۸	رویچ ۳" * رویچ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۲۷۲,۸۰۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۱۰۴۵۰	رویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۷۰۱,۱۵۰
	۱۰۴۵۱	رویچ ۱" * رویچ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۸,۸۰۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۲۱۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۳۹,۴۰۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۸۹۸,۶۱۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۰۹,۸۸۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۲,۲۷۴,۸۰۰
سه راهی تویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۵,۰۶۰
سه راهی تویچ رویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۵,۲۰۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۵,۹۴۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۲۹۵,۴۹۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۰۱,۷۳۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۳۳,۸۳۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۰۶,۸۴۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۰۴,۱۵۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۴۰۲,۰۷۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۴۰۲,۰۷۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۱۰۸,۲۷۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۹۵۷,۰۳۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۸۶,۸۸۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۰۷,۳۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۵۳,۸۲۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۳۲۴,۵۱۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۷۲,۵۵۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۱,۰۵۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۶۶۲,۱۰۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۴۱,۷۲۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۵۶۷,۴۰۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۴۹۹,۰۱۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۶۰,۱۷۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۱۰۲۱۰	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۶۰,۱۹۰
	۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۷۶۷,۷۰۰
مغزی رویچ تویچ					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۶۵,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۲۰,۵۹۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۹۸۱,۸۷۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۵۳۲,۲۰۰
مغزی رویچ تویچ (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول تویچ ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۴۰۱,۶۱۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول تویچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۳۲,۱۸۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول تویچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۷۱۶,۳۲۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول تویچ ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۸۱,۶۶۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول تویچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۹۶۸,۱۱۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول تویچ ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۳۱۰,۶۵۰










تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی						
سه راهی تبدیل پرسی						
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۳,۰۴۷,۴۴۰	
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۳۵۹,۶۱۰	
	۲۰۷۴۴	۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۴۶۱,۸۰۰	
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۲۳۰,۷۰۰	
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۶۵۳,۵۴۰	
	۲۰۷۴۹	۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۶۲۹,۴۵۰	
	۲۰۷۵۰	۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۳۵,۲۶۰	
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۴۰۲,۲۰۰	
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۵	۶	۴۸	۴,۸۸۶,۲۰۰	
	۲۰۷۵۷	۱۶*۲۵	۶	۴۸	۵,۱۲۴,۲۴۰	
	۲۰۷۵۸	۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۷۹۴,۵۸۰	
	۲۰۷۶۰	۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۹۱۸,۷۷۰	
	۲۰۷۶۲	۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۹۴,۴۶۰	
	۲۰۷۶۴	۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۶۱۸,۹۲۰	
	۲۰۷۶۵	۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۴۰۲,۹۶۰	
	۲۰۷۶۶	۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۴۸۴,۹۱۰	
	۲۰۷۷۰	۲۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۴۸۳,۱۴۰	
	۲۰۷۷۳	۲۵*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۸۳,۴۰۰	
۲۰۷۷۶	۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۱۵۷,۱۰۰		
۲۰۷۷۹	۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۲۵۴,۹۳۰		
۲۰۷۸۲	۲۵*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۷۲,۰۶۰		
۲۰۷۸۴	۳۲*۵۰	۱	۴	۳۱,۹۷۶,۵۶۰		
۲۰۷۸۶	۴۰*۵۰	۱	۵	۳۴,۷۸۶,۲۹۰		
۲۰۷۹۰	۳۲*۶۳	۱	۲	۵۴,۷۵۳,۴۹۰		
۲۰۷۹۲	۳۲*۶۳	۱	۲	۵۷,۱۲۵,۳۱۰		
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۵۶۵,۲۰۰	
زانو صفحه دار رویج پرسی						
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۶۳۱,۲۰۰	
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۰۲۶,۱۰۰	
زانو صفحه دار رویج پرسی						
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۲,۵۹۰	
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۵۵۳,۵۵۰	
اتصالات پرسی						
بوشن پرسی						
	۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰	
	۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰	
	۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۸۴۰	
	۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۸۳۸,۱۲۰	
	۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۹۵۶,۳۷۰	
	۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۰۰۹,۲۵۰	
	۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۸,۸۱۸,۵۶۰	
	بوشن تبدیل پرسی					
		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۶۰۳,۰۳۰
		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۲۷۲,۶۰۰
۲۰۲۱۴		۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۵۶۸,۲۸۰	
۲۰۲۱۶		۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۶۳۷,۱۴۰	
۲۰۲۱۸		۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۲۲۳,۵۵۰	
۲۰۲۲۲		۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۹۳۰,۰۶۰	
۲۰۲۲۴		۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۰۲۷,۲۰۰	
۲۰۲۲۶		۳۲*۵۰	۲	۸	۱۵,۱۰۲,۵۶۰	
۲۰۲۲۸		۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۷۲۴,۴۰۰	
۲۰۲۳۲		۴۰*۶۳	۱	۵	۳۲,۵۵۳,۰۷۰	
۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۴,۵۱۸,۸۸۰		
زانو ۹۰ درجه پرسی						
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۲,۰۱۳,۷۷۰	
	۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۵۶۸,۸۱۰	
	۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۶۵۴,۸۶۰	
	۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۷۴۷,۲۷۰	
	۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۶۸,۴۲۰	
	۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۲۰۰,۷۳۰	
	۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۴۴۴,۹۹۰	
	سه راهی پرسی					
		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
۲۰۷۱۴		۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۶۹۰,۳۰۰	
۲۰۷۱۶		۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۲۷۱,۰۰۰	
۲۰۷۱۸		۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۸,۴۷۱,۹۶۰	
۲۰۷۲۰		۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۸,۸۱۰,۹۶۰	
۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۲,۴۰۹,۴۸۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۱۳۹,۰۵۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۶۷۱,۸۹۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۵۶,۲۱۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۲۴۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۷۳۵,۴۸۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۷۷۹,۶۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۰۸۴,۹۶۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۸۰,۵۶۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۳۴۳,۵۹۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۴۹,۷۶۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۵,۸۸۸,۲۷۰
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۶۳۸,۸۹۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۷۸۳,۷۶۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۳۱,۸۹۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۸۶۰,۱۱۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۹,۹۰۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۴۷۸,۹۸۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۲۵۲,۴۲۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۳۵۱,۶۳۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۲۰,۶۱۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۶۱۴,۵۱۰
زانو روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۸۱۳,۵۷۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۶۶۳,۱۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۴۲۸,۹۲۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۷۲۴,۱۷۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۰۱۴,۰۲۰
زانو چیقی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۱۸۱,۸۵۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۵۱۰,۹۷۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۹۹,۸۱۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۷۷۶,۲۹۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۰۶۴,۱۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۷۹,۵۶۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۹۰۸,۸۶۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۹۹۳,۴۹۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۸,۷۲۶,۳۹۰
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۶۰۶,۴۶۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۴,۲۴۸,۵۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۶۰۶,۴۶۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۲۴۸,۵۳۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۸۶۰,۳۲۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۹۵۸,۷۸۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۳,۰۹۴,۷۴۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۹۵۶,۶۹۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۷,۶۸۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۸۹,۱۵۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۵۰۲,۱۹۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۳۹۲,۰۹۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۶۸۸,۴۱۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۷۰۳,۴۹۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۴۰۰
دربوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۹۳,۰۹۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۲۹۲,۵۰۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۴۱۹,۹۹۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۱۵۱,۹۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۶۶۴,۰۱۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۷,۰۷۳,۵۵۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۸,۶۹۹,۳۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۳,۳۶۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۶۲۳,۱۸۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۲۵۹,۹۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۷۱۹,۴۴۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۰۹۴,۳۳۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۷,۱۰۱,۳۸۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۱,۰۸۰,۹۵۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۸,۳۴۰,۰۷۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۵۲۷,۰۳۰						
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۵۳۳,۵۲۰						
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۷۷,۵۷۰						
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۰۵۰,۰۹۰						
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۲۳۱,۴۸۰						
مهره ماسوره کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۰۰,۹۸۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۹۸,۷۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۵۰,۲۴۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۵۰,۸۲۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۲۲,۱۶۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۵۷,۳۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۱۷۵,۳۶۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۳۳۸,۴۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۳۷۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۷۱۵,۳۳۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۱۲۵,۰۰۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۹,۶۱۱,۵۷۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۹۷۱,۶۴۰		۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۸۷,۵۷۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۷۸۰,۴۷۰						
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۱۳۱,۴۹۰						
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۳۰۸,۸۳۰						
بوشن تبدیل کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۸۰,۳۹۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۹۵۶,۲۳۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۹۵۳,۲۸۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۵۴,۲۳۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۲۶۵,۶۸۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۰۵,۸۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۳۲,۶۷۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۹۷,۵۱۰
							۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۴۳۳,۶۴۰
							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۶۷۸,۹۴۰
							۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۳۶۳,۲۶۰
							۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۷۲۶,۰۴۰
							۳۰۸۷۰	۶۳*۳"	۱	۵	۷,۹۶۱,۶۹۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۶۶۹,۸۱۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۱۷,۷۴۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۱۷۰,۷۷۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۷,۵۶۴,۳۷۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۴۱۱,۲۱۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۸۶,۱۴۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۸۳۲,۱۸۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۸۸,۴۳۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴	۶	۲۴	۶,۷۷۱,۳۸۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۷۰۹,۱۹۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱	۴	۱۶	۷,۶۷۱,۱۸۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۵۸,۸۵۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۱۵,۸۹۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۷۲,۵۰۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۸۹۷,۵۲۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۳۸۳,۵۹۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۸۹,۲۳۰		۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۵۵۹,۸۲۰
							۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۳۷۳,۹۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۵۵۹,۸۲۰		۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۷۴۶,۰۴۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۳۷۳,۹۳۰		۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۸۷,۵۱۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۷۴۶,۰۴۰		۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۸۷,۵۱۰		۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						زانو دیواری کوپلی					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰		۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۲۶,۳۴۰
	۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰		۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۰,۵۸۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی دیواری کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۲۶,۳۴۰		۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۱۹۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۰,۵۸۰		۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۷۴,۹۷۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۳۹,۷۱۰	سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۷۷۵,۰۰۰		۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۵,۵۹۸,۴۵۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۱۹۰		۶۰۸۱۰	۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۳۳۵,۳۱۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۷۴,۹۷۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی						
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی						
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۱,۰۸۰,۹۵۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۵۳۷,۹۲۰	
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۸,۳۴۰,۰۷۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۴,۳۰۴,۹۶۰	
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی						
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۷۱۵,۳۲۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۹۵۶,۳۷۰	
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی						
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۰,۴۱۳,۵۹۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۰۰۹,۲۵۰	
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۰,۹۴۹,۴۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۸,۸۱۸,۵۶۰	
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۳,۳۰۱,۲۰۰	بوشن تبدیل کلمپی						
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۷۲۴,۴۰۰	
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۲,۹۳۰,۰۶۰		۷۰۲۲۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۲,۵۵۳,۰۷۰	
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۴,۰۲۷,۲۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۴,۵۱۸,۸۸۰	
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۴۷۶,۲۱۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی						
درپوش های لکتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۶۸,۴۲۰	
درپوش فلزی رویج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۲۰۰,۷۳۰	
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۹۸,۹۱۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۰,۰۱۴,۶۶۰	
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۱۵۹,۸۴۰	سه راهی کلمپی						
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۶۹,۷۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۸,۴۷۱,۹۶۰	
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۰۵,۸۱۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۸,۸۱۰,۹۶۰	
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۹۵۷,۲۶۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۵,۲۸۲,۴۳۰	
درپوش فلزی مخصوص هواگیری							سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۹۲,۹۳۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۵۹,۳۷۰	
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۹۶,۶۸۰	درپوش کلمپی						
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۱۶,۴۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۹۶۱,۲۳۰	
درپوش فلزی تبدیلی رویج							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۷,۵۱۹,۹۳۰	
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۹۸۸,۰۳۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۴,۱۰۷,۳۸۰	
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۱۴۰	بوشن رویج کلمپی						
پیچ هواگیری دستی							۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۲۱۰,۷۲۰	
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۴۹,۷۶۰	
آچار شیر سوئیچی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۵,۸۸۸,۲۷۰	
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۷۹۴,۱۵۰	بوشن توپیج کلمپی						
زانو چقی کلمپی							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۳۵۱,۶۳۰	
							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۲۰,۶۱۰	
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۶۱۴,۵۱۰	
						زانو چقی کلمپی						
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۰,۴۴۷,۹۰۰	
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۳۷۹,۲۴۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۱۲۵۶۳	۲b	۴	-	۱۹,۳۱۵,۴۵۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۶۹۴,۹۰۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۵,۷۵۳,۹۷۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۵,۵۴۲,۱۳۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۴,۲۰۰,۶۵۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۷,۲۲۵,۱۳۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۴۱,۰۳۶,۳۸۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۹,۰۳۱,۳۳۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۷,۸۶۸,۹۲۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۴,۷۰۵,۳۱۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۶۹۷,۲۲۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۶۱,۵۳۷,۵۲۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۸۵۹,۱۶۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۸,۷۱۹,۵۳۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۹,۱۸۲,۳۶۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۷۵,۹۰۱,۵۴۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۱,۳۷۵,۷۶۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۸۳,۰۸۳,۵۵۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۳,۶۴۸,۵۸۰
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۱۲۵۷۳	۲b	۴	-	۱۹,۵۴۳,۵۹۰		۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۵,۹۱۶,۶۷۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۸,۰۳۳,۶۱۰		۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۸,۱۸۵,۸۶۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۵,۰۳۴,۰۱۰		۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۲۰,۰۰۸,۶۷۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۴۱,۰۴۶,۱۷۰		۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۳,۲۳۲,۶۶۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۷,۸۸۲,۸۹۰		۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۴,۲۰۰,۴۴۰
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۴,۷۱۸,۸۴۰		۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۶,۳۹۷,۹۱۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۶۱,۵۵۱,۰۵۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۱۳۵۲۳	۲b	۳	-	۳۳,۵۱۶,۰۱۰		۱۲۵۳۳	۲b	۵	-	۱۰,۵۴۲,۶۲۰
	۱۳۵۲۴	۴b	۳	-	۴۴,۶۷۱,۹۹۰		۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۳,۴۳۱,۲۲۰
	۱۳۵۲۵	۵b	۳	-	۵۵,۸۲۸,۰۸۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۷,۹۹۳,۰۳۰
							۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۹,۷۸۶,۹۱۰
							کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")				
							۱۲۵۴۳	۲b	۴	-	۹,۸۹۵,۹۳۰
							۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۳,۱۹۴,۶۱۰
							۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۶,۴۸۶,۰۳۰
							۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۹,۲۴۳,۳۹۰
							۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۲,۵۶۲,۲۱۰
							۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۶,۳۵۷,۶۵۰
							۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۹,۰۰۲,۰۵۰
							۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۳۲,۲۳۰,۴۴۰
							۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۵,۴۵۹,۸۲۰
							۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۹,۵۴۴,۲۳۰
							کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")				
							۱۲۵۵۳	۲b	۴	-	۱۴,۵۹۸,۸۷۰
							۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۹,۰۵۶,۲۹۰
							۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۳,۵۲۴,۸۲۰
							۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۸,۰۴۰,۷۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴,۲۷۲,۲۷۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۴,۳۴۷,۶۱۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۲,۸۱۹,۹۲۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۱,۰۶۳,۳۲۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۹,۳۰۶,۷۲۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۶,۸۶۳,۱۷۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۷,۰۲۰,۰۷۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۸,۲۴۰,۲۹۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۷,۶۲۸,۵۷۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۷۸۷,۹۴۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۵,۹۴۷,۳۱۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۴,۶۴۸,۶۴۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۹,۵۳۷,۹۳۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۱,۷۷۵,۵۳۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۲,۳۸۲,۲۷۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۴,۳۳۴,۷۵۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۸,۵۹۷,۳۴۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۸۰,۳۵۷,۴۳۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۲۶۹,۶۷۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۱,۲۷۲,۸۴۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۱,۰۸۷,۳۶۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۰,۶۸۶,۸۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۸,۰۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۱,۰۴۵,۵۰۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۷۲۸,۹۲۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۱۰,۰۷۴,۴۶۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۳,۴۳۶,۹۴۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۶,۷۹۱,۲۸۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۰,۱۱۵,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۳,۵۱۳,۲۷۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۶,۸۶۴,۶۴۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۰,۲۲۹,۴۳۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۳,۵۹۴,۱۱۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۵,۲۴۸,۵۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۷,۸۵۸,۰۷۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۰,۴۸۰,۸۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۳,۰۹۷,۱۵۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۵,۶۹۰,۰۷۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۸,۳۴۰,۳۰۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۰,۹۵۴,۴۵۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۳,۶۱۱,۶۱۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۶,۲۶۸,۷۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۱۶۱,۱۸۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۹,۱۴۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۶۹,۶۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۳,۲۴۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۶,۵۸۱,۱۹۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۲۴,۸۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۴۲۶,۹۱۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۲۴,۸۳۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۵۹۹,۵۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۱۶۳,۹۱۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۷۹۹,۹۴۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۷۲۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۰۹۲,۹۹۰	شیر یکسر رویج کوبلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۷,۴۴۰,۲۹۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۴۵۶,۶۷۰
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۰۸,۱۵۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۶۳۲,۳۵۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۱۴,۱۶۰	شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۴۳,۵۶۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۹۹,۹۹۰
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویج با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۷۷,۸۹۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۶۹,۰۸۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۸۱۱,۷۲۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۰۲,۳۷۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۷,۰۴۹,۱۳۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۲۹,۷۳۰
شیر زانویی دوسر رویج						شیر زانویی دوسر رویج					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۳۵,۴۵۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۲۲,۶۳۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۷,۶۱۴,۰۹۰	شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۷۰,۴۰۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۳۹۷,۵۱۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۸۳۸,۲۵۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۷۶۹,۵۳۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۳۰,۲۷۰	شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۱۶,۶۹۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۲۲۱,۰۴۰
شیر زانویی رویج کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۳۶۲,۵۰۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۵۷,۳۶۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۶۶۷,۲۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۹۲۳,۰۷۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۹,۹۵۷,۲۰۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۲۵,۴۲۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۸,۹۳۵,۹۶۰
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر رادیاتور ورودی و خروجی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۳۰,۲۷۰		۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۵,۷۰۹,۸۸۰	
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	شیر یکسر رویج کوبلی (نیو لئو)					
							۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۵,۲۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
پایه کلکتور					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
	صفحه نصب				
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰
	صفحه نصب زوج				
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰
	۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۱۷۷,۱۷۰
	۳۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۳۳,۲۵۰
	شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)				
	۳۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۵,۵۲۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۵,۵۲۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۷۴,۴۶۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۰۴۲,۵۹۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۸,۹۷۰,۳۸۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۸,۷۳۹,۹۲۰
شیر یکطرفه توپی رویی تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۱۷,۸۹۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۴,۱۳۲,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویی					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۰۲۰,۵۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۲۳۲,۲۱۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۳,۲۹۶,۱۴۰
	شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی				
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۲۹,۹۲۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۶۷۳,۴۹۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۹,۳۹۱,۴۷۰
	شیر سوئیچی رویی توپی				
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۶,۸۷۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۶۹۸,۷۱۰
شیر سوئیچی یکسر توپی کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۲۵۹,۹۲۰
	۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۷۹۵,۷۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۵,۶۲۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۷۶,۵۶۰	
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۱۰۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۷۶,۵۶۰	
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۹,۲۷۰	جاخلقه پلیمری اتصالات پرسی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۴۱۰	
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۲,۹۹۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۶۳۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۲۲۰		۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۹۵۰	
بست لوله							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۹۴۰	
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۱۴۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۱۱,۱۱۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۲۳۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۸,۵۹۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۰۰۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۲,۷۷۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۹,۰۳۰	حلقه استیل اتصال پرسی						
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۶,۵۱۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۴۳۹,۶۷۰	
بست زوج لوله							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۶۵۴,۵۰۰	
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۴,۹۶۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۲۵۱,۰۳۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۵,۹۵۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۴۹۵,۲۳۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۰۵۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۱۱۳,۷۶۰	
بست خاردار لوله							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۶۷۱,۵۷۰	
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۸۶۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۹۸۷,۸۳۰	
بست ریلی لوله							اورینگ					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۱۷,۸۱۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۲۰,۳۵۰	
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۹۲,۶۲۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۴,۳۲۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۴۲,۵۷۰	
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۶,۲۸۰		۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۵۶,۵۴۰	
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۶,۲۸۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۶۱,۹۳۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۹۳,۰۶۰	
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۲,۳۳۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۶۲,۸۰۰	
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۲,۳۳۰	مهره اتصالات کوبلی						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۴,۵۵۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۵۰۸,۷۵۰	
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۴,۵۵۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۷۰۲,۴۶۰	
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۶۵,۴۵۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۹۳۴,۸۹۰	
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۶۵,۴۵۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۲۵۳,۴۵۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوبلی							۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۱۲۶,۳۹۰	
							۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۷۲,۴۸۰	
							۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۳۲۷,۱۴۰	
							۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۴۰۱,۵۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۰,۰۸۰
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۴,۶۹۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۰,۶۲۰
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۴۸,۴۱۰
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۲۹۶,۲۹۰
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۳۴,۵۴۰
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۱,۸۴۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۸۸,۵۷۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۲۲,۰۶۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۵۶,۳۶۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۱۳,۶۵۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۲۰,۰۳۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۹۳,۷۲۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۰۶,۴۵۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۳۵,۶۷۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۶۷,۷۸۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۱۴,۶۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۰۴,۵۳۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۹۹,۸۲۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۴۹,۵۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۶۴,۲۴۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۸۳,۶۵۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۲۲,۶۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۴۶,۹۴۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۹۰,۹۵۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۲۷,۴۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۵۲,۹۷۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۸۵,۸۹۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۸۸,۲۲۰
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۸,۸۳۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۰,۱۶۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۷,۸۷۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۸۴,۰۴۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۲۶,۰۶۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP	-	۱	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال دانفوس	-	۱	۴۱,۹۲۰,۸۹۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۶,۳۱۷,۱۷۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۹,۱۶۲,۰۱۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۵,۰۶۶,۶۰۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۴۱۵,۵۸۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۷۰۰,۶۰۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۵,۰۶۹,۹۰۰