

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویج رویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	تویج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۳۳,۱۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	تویج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۸۳,۶۲۰
تبدیل رویج تویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویج ۳/۴" * رویج ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۷۲۴,۲۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۱۳۵,۲۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویج ۱" * رویج ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۱,۰۵۱,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۵۲,۱۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویج ۱/۴" * رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۵۵,۳۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۹,۴۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویج ۱/۴" * رویج ۱/۲"	۶	۲۴	۳,۱۹۸,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویج ۲" * رویج ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۵۵۲,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویج ۳" * رویج ۱/۲"	۴	۱۶	۷,۴۴۲,۶۰۰
تبدیل رویج تویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویج ۱" * رویج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۲,۰۱۸,۳۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویج ۱" * رویج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۹۲۵,۹۰۰
زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۷۶,۲۰۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۱۹,۶۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۴۳۹,۲۶۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۹,۳۴۰
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۹,۰۷۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۹,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۱۸۰
سه راهی تویج رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۱۸۰
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۳۵,۰۸۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۲,۲۲۵,۷۴۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۹۰۹,۹۵۰
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۳۹,۲۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۹۸,۹۵۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۱۴,۵۳۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۵۶۷,۷۲۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۶۸۰,۰۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۶۸۰,۰۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۴۶۹,۹۵۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۴,۴۱۴,۱۹۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۲۰,۸۷۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۶۸,۴۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۵۳,۴۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۷۹,۰۶۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۵۸۷,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۲۴۷,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۶	۶۴	۱,۹۷۱,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۰۳,۸۴۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۴۶,۲۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۶,۵۲۴,۵۴۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۷۶,۵۴۰
مغزی تبدیل رویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۳۹,۲۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۹۷,۳۷۰
مغزی رویج تویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۹۰,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۰۹۲,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۱,۴۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۰۰۴,۴۳۰
مغزی رویج تویج (آلن خور)					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول تویج ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۷۶,۵۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول تویج ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۶۳۱,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول تویج ۲۵mm	۲۰	۸۰	۸۴۹,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول تویج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۹۲۷,۴۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول تویج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۲۲۶,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول تویج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۶۵۹,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۳,۶۱۵,۷۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۱۶۰	۱,۱۹۶,۹۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۶۴	۲,۷۹۹,۷۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۳۹,۸۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۷۶,۳۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۱۳۸,۰۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۶۴	۳,۸۳۳,۱۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۴۸	۴,۵۵۳,۸۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۳۴,۸۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۴۵,۶۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۰۶,۳۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۶,۰۰۰,۱۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۴۷۴,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۳,۸۶۴,۵۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۵,۲۲۳,۱۳۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۵,۷۹۷,۳۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۰۲,۰۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۳۲	۶,۰۷۹,۸۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۸۰	۲,۶۹۶,۳۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۶,۸۷۵,۲۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۸۰	۳,۰۴۷,۲۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۷,۰۲۲,۵۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۳,۱۲۸,۹۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۹۹۳,۶۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۸۲۴,۷۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۷,۸۵۳,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۳۴۱,۲۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۴,۰۳۷,۵۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۶,۶۴۳,۱۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۴,۱۳۴,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۷,۰۶۵,۷۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۰۴۸,۹۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۹۸,۳۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۹,۸۷۹,۸۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۳۶,۷۸۴,۵۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۶۶۲,۱۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۹,۰۰۵,۸۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۳,۵۲۴,۱۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۴,۷۷۲,۱۰۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۱۱۲	۲,۳۸۹,۴۲۰		
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۶,۱۳۳,۲۴۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۰۲۴,۱۲۰		
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۳۰۸,۱۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۳۶,۵۳۰		
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۶۱,۸۷۰,۸۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۶۳۲,۶۶۰		
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۶۴,۵۵۰,۹۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۷۸,۸۱۰		
سه راهی رویچ پرسی (مخصوص شیر توکار)						۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۲۵۶,۵۴۰	
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۰۴۳,۵۹۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۶۷,۱۷۲,۱۶۰		
زانو صفحه دار رویچ پرسی						سه راهی پرسی					
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۱۲۱,۹۱۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۸۰	۱,۸۲۵,۷۸۰		
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۵۹۰,۴۰۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۴۸	۲,۴۵۸,۸۳۰		
زانو صفحه دار رویچ پرسی						۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۶,۷۵۱,۴۷۰	
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۴۶۷,۶۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۸,۶۲۶,۸۶۰		
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۴,۲۱۶,۱۹۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۳,۷۸۱,۶۶۰		
						۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۵۵,۱۵۵,۸۷۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۸۱,۸۲۱,۹۶۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۴,۲۷۹,۰۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۵,۰۴۰,۷۵۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۴,۲۷۹,۰۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۵,۰۴۰,۷۵۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۱,۸۵۳,۲۸۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۲۴۶,۲۱۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۳۴۴,۲۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۳۴۴,۲۲۰
	زانو دیواری پرسی						زانو دیواری پرسی				
		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸		۱,۳۰۲,۷۳۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲
۸۵۵۱۶۲۴۲۴		۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۴۰۷,۸۱۰	۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"		۶	۴۸	۶,۳۹۷,۷۱۰
سه راهی دیواری پرسی					سه راهی دیواری پرسی						
۸۵۵۱۶۲۶۰۲		۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۴,۳۷۶,۲۴۰	۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"		۸	۶۴	۵,۵۸۰,۶۳۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					سه راهی دیواری موازی پرسی						
۸۵۵۱۶۲۶۸۲		۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۹۴۳,۶۳۰	درپوش پرسی					
درپوش پرسی					درپوش پرسی						
۸۵۵۱۴۱۹۰۲		۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۵۹,۶۳۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰		۲۰	۱۶۰	۱,۵۳۳,۵۱۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۶۸۴,۸۷۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲		۸	۶۴	۲,۵۵۳,۲۱۰
۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۶,۷۲۰,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰		۳	۲۴	۷,۹۹۲,۹۳۰
۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۹,۸۳۰,۱۵۰							
رابط روپیچ پرسی						رابط توپیچ پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۱,۱۱۵,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۱,۹۸۳,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۶۷۶,۹۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۲۹,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۲۴۵,۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۴۸۴,۴۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۴۸۴,۴۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۸۴۶,۷۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۷۵۶,۸۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۰,۵۷۷,۹۲۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۷۰۷,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۰,۵۵۳,۳۷۰
	رابط توپیچ پرسی						رابط توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۹۴۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۲,۱۱۶,۴۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۷۶۶,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۳۹۳,۵۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۴۸	۴,۷۱۰,۲۰۰		۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۸	۶۴	۵,۳۱۴,۲۱۰
۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۹,۷۹۱,۴۳۰	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰		
۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۳,۶۳۴,۰۳۰		
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی					زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی						
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۲,۱۵۱,۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۳,۱۵۹,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۰۶۸,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۵,۶۰۵,۱۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۹۴۹,۰۲۰		زانو چپقی پرسی				
	زانو چپقی پرسی						زانو چپقی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۵۸۸,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۹۷۹,۲۴۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۵۵۹,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۶۸۴,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۱۴,۹۳۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۶۴	۲,۵۵۳,۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۸۲۲,۱۸۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۷۲۰,۲۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۹۵۸,۹۱۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۷,۹۹۲,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۳۸۹,۰۱۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۹,۸۳۰,۱۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۳,۷۲۲,۰۵۰						
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۲,۴۶۰,۵۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۵۷,۲۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۴۶۸,۵۲۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۶۴۴,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۲۹۸,۸۰۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۸۱,۴۷۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۳۲	۵,۵۹۹,۵۵۰
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۱۱,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۳۲	۷,۲۳۰,۸۵۰
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۰۱۰,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۳۲	۸,۴۲۵,۶۷۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۶,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۲۵,۰۱۲,۳۵۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۶۱۷,۴۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۵	۳۲,۰۲۴,۰۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۹۹۸,۳۸۰						
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۹۷۰						
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۴,۹۹۰						
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۸۰۵,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۷۱,۳۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۰۲۰,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۴۷۰
							۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۰۸,۷۸۰
							۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۶,۳۳۴,۰۲۰
							۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۹۰۰,۰۴۰
مهره ماسوره کوبلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۹۲,۱۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۲۲,۱۶۰,۹۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۰۱,۸۰۰						
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۱۳۹,۷۲۰						
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۷۰۲,۷۰۰						
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۰۳,۶۰۰						
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۵	۶۰	۲,۳۳۹,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۳۴,۶۵۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۹۹,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۳۶۹,۵۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۹۰۱,۹۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۷,۹۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۴۸۵,۳۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۲,۶۸۰
							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۸۸۷,۵۰۰
بوشن تبدیل کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۹۴۲,۹۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۱۷۸,۵۶۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۳,۵۰۳,۹۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۵,۱۷۷,۰۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۸۷۴,۷۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۵,۳۴۰,۳۹۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۶,۵۶۴,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۸,۹۹۶,۶۸۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی											
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۳,۱۶۷,۶۷۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۵۸۰,۵۰۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۱۳۵,۱۴۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۸,۹۷۵,۰۱۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی						
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۱۲	۴,۰۴۷,۳۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۵۹۳,۹۱۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۱۰	۴,۵۴۶,۷۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۸۳۳,۸۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۲۵	۶	۸,۰۳۴,۱۸۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۲۱۴,۴۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱"	۳۲	۴	۸,۴۲۱,۴۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۸۵,۱۹۰	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی						
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۸	۳,۰۹۱,۳۳۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۴۸	۲,۵۷۷,۶۳۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۱۰	۴,۲۷۸,۶۷۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۴۰	۲,۸۲۸,۱۰۰	
زانو صفحه دار روپیج کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۳۸۳,۴۹۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶	۴,۲۲۳,۷۸۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۹,۸۸۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۶	۵,۱۸۹,۵۸۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۶۶۲,۸۰۰	
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۳۹۵,۷۳۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۸	۲,۸۳۸,۹۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۲۰۰,۰۵۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۶	۴,۲۶۷,۷۸۰		سه راهی کوپلی					
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۶۵۱,۱۲۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۶	۸	۴,۶۶۶,۳۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۵,۲۱۳,۲۳۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۶۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۶	۴,۶۶۶,۳۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۰۳۶,۲۶۰	
زانو دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۷۹۱,۲۳۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۱۲	۱,۷۱۹,۸۵۰		سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۱۰	۳,۱۷۳,۲۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۲۵۷,۸۷۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۲۵	۶	۵,۲۶۷,۶۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۲۴۸,۸۵۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۳۶	۳۲*۱"	۳۲	۴	۶,۸۵۱,۹۰۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۵۱۳,۳۰۰	
سه راهی دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۴,۵۱۳,۳۰۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۱۰	۴,۰۲۳,۵۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۵,۷۹۰,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸	۴,۵۹۷,۵۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۶,۳۷۲,۶۳۰	
سه راهی دیواری موازی کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۵,۵۶۲,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۸	۶,۶۴۲,۵۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۸۴۵,۰۷۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۹,۳۸۸,۷۲۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۰۸۶,۷۸۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۸۲۴,۳۱۰	
							سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
					۸۵۵۲۱۱۵۵۲		۱۶*۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۵۷,۲۵۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۱۲,۳۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۳,۰۱۱,۱۴۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۳۲,۰۲۴,۰۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۸۶۴,۵۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۹۰۰,۰۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۴۵,۶۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۲,۳۵۵,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۶,۰۰۰,۱۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۲,۳۷۲,۶۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۳,۸۶۴,۵۹۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۱۵,۰۳۰,۱۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۹۸,۳۳۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۵,۳۴۱,۲۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۶,۷۸۴,۵۵۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۶,۶۴۳,۱۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۹,۰۰۵,۸۹۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۵,۲۲۷,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۷۸,۸۱۰
							۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۲۵۶,۵۴۰
درپوش های کلتوری						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش فلزی رویج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۸۵,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۳,۷۸۱,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱,۱۰۲,۲۰۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۵,۱۵۵,۸۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۷,۰۶۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۸,۹۶۷,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۵۴,۵۰۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۰,۱۸۱,۶۸۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۵,۸۸۱,۷۰۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۷,۰۷۲,۸۹۰
							۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۸,۴۹۷,۳۹۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۱,۶۵۲,۷۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۷,۲۴۱,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۸۴۳,۶۱۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۱,۶۰۶,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۹۸۵,۷۳۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۷۰۷,۰۰۰
							۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۰,۵۵۳,۳۷۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۲,۳۵۸,۷۳۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۷۱۱,۲۸۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۳۵۵,۷۴۰		۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۳,۶۳۴,۰۳۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۴,۲۶۱,۱۶۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چقی کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۲,۱۸۷,۳۷۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۳,۱۹۸,۲۲۰

Page 7 of 12

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلیکتور فلومتر دار					
نیوکلیکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۸,۷۵۴,۱۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۰,۶۲۰,۵۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۰,۶۴۰,۲۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۰,۳۸۹,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۰,۱۳۸,۰۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۹,۰۷۴,۶۰۰
نیوکلیکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱,۹۵۴,۷۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۵,۲۲۴,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۳۲۷,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۷,۱۵۹,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۷,۹۹۱,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۸,۲۸۱,۹۳۰
کلیکتور فلومتر دار					
کلیکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۶,۳۲۹,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۰,۷۵۱,۷۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۳,۲۷۳,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۷,۴۷۳,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۷۴,۱۰۹,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۹۷,۹۹۷,۴۷۰
کلیکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۷,۲۶۲,۲۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۹,۲۲۱,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۰,۹۷۴,۳۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۲,۴۹۰,۸۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۱,۵۹۵,۰۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۷۶,۷۹۶,۸۴۰
نیوکلیکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۷,۹۵۷,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۱۱,۹۱۴,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۵,۸۹۰,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۹,۸۵۷,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۳,۷۸۹,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۷,۸۰۷,۵۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۱,۷۷۱,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۵,۷۵۰,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۹,۷۲۹,۴۷۰
	نیوکلیکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۶,۲۰۷,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۹,۲۹۳,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۲,۳۹۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۸۹,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۸,۵۵۵,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۱,۶۸۹,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۴,۷۸۱,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۷,۹۲۳,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۳۱,۰۶۶,۳۱۰

گیجے کار Gitikala					لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایہ نیوپایپ (از تاریخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی)					نیوچاپ	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوپلی						شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۴۷۰,۳۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۱۹,۱۹۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۰۲۸,۵۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۰,۹۹۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۷,۲۲۴,۹۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۸۵۷,۶۰۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۵۴۴,۶۲۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۱۸۶,۹۴۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۲۵,۰۸۰,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۲	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۸۵۶,۶۰۰
							شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)				
							۸۶۱۶۴۱۹۸۴	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۵۰,۵۰۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر یکسر روپیچ کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۳,۰۷۳,۸۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۰۸۸,۱۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۴۹۳,۲۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۳۷۸,۹۲۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۱۶۷,۹۴۰		شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای				
							۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۴,۹۴۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۲۱,۹۸۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۷۱,۰۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۹۶۷,۷۰۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۱۱۵,۶۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۲۹۳,۳۳۰		شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی				
							۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۱۱,۴۰۰
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر روپیچ با مهره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۹۸,۵۴۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۰,۱۴۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۸۴,۶۲۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۳۳,۶۵۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۷,۷۳۸,۵۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۱۸۴,۵۲۰
							۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۳۱۸,۷۷۰
شیر زانویی دوسر روپیچ						شیر زانویی دوسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۳۹,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۶۲۷,۲۰۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۳۵۸,۷۹۰		شیر هواگیری اتوماتیک				
							۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۷۳۱,۷۷۰
							شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲				
شیر زانویی دوسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۱۱۵,۲۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۴,۳۴۴,۴۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۶,۴۰۹,۲۶۰		شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲				
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۶۸۱,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۰,۹۳۱,۱۴۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۲۱۵,۹۳۰		شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲				
شیر زانویی دوسر روپیچ کوپلی						شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۸۸۶,۹۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۹,۸۱۰,۰۲۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۲۲۱,۴۹۰		شیر رادیاتور ورودی و خروجی				
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۸۹۶,۸۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"		۱۰	۶,۲۶۸,۳۵۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۰۴۲,۴۵۰		شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)				
شیر زانویی دوسر روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۶۸۱,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۴۲,۹۶۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۲۱۵,۹۳۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۸,۲۶۰,۱۲۰						
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۱۰,۰۴۲,۴۵۰						
شیر حیاطی						شیر حیاطی					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۳۲۹,۸۱۰						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نفره ای)						شیر پیسوار فیلتردار (دسته نفره ای)					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰						
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰						
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰						
شیر شیلنگی						شیر شیلنگی					
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۸۵,۴۱۰						
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۰۷,۶۵۰						
انشعابات						انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز						شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰						
	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰						
شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز						شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰						
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰						
شیر قطع و وصل دوسر رویچ						شیر قطع و وصل دوسر رویچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۳۲	۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۰۰۰,۵۵۰						
	۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۲,۳۳۰,۸۹۰						
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۴,۵۹۶,۵۶۰						
شیر انشعاب (شبه) دوسر رویچ						شیر انشعاب (شبه) دوسر رویچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۰۷۰,۷۹۰						
	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۴۲۴,۰۲۰						
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویچ کوپلی						شیر انشعاب (شبه) یکسر رویچ کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۱۰,۳۰۹,۹۷۰						
شیر سوئیچی رویچ توپیچ						شیر سوئیچی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۹۶۴,۶۸۰						
	۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۷۴۵,۱۴۰						
شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی						شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۱۱,۲۶۳,۳۴۰						
	۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۷,۳۴۰,۶۲۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۳۵*۴۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰
	۸۰۷۳۲۲۰۵۵	۵۵*۴۵	-	۱	۱۲,۶۰۶,۸۸۰
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۶۵*۴۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۷۵*۴۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰
	۸۰۷۳۲۲۰۸۵	۸۵*۴۵	-	۱	۱۶,۹۵۷,۷۱۰
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۹۵*۴۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰
	۸۰۷۳۲۲۱۲۵	۱۲۵*۴۵	-	۱	۲۹,۱۰۰,۵۰۰
	۸۰۷۳۲۲۱۰۱	۶۵*۵۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵,۵۰۴,۲۸۰
۸۰۷۳۲۲۱۰۴	۸۰*۵۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۳۵*۴۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۶۵*۴۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۷۵*۴۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۹۵*۴۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰
بست کلکتور					
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰
پایه کلکتور					
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۲۳,۳۴۰
صفحه نصب تک					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰
صفحه نصب زوج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰
صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۴۰,۸۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات یدکی					
	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۰,۸۶۰
	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۰,۸۶۰
	جایگاه پلیمری اتصالات پرسی				
	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۸۳۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶,۹۳۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۱۱۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۶,۹۵۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۱,۷۳۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۷۶,۴۹۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۸۴,۳۴۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۷۴,۰۸۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۰۷,۸۹۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۶۹,۷۶۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۳۱,۴۳۰
	اورینگ				
	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۲۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۷۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۴۹۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۱۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۳۷۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۳۳۰
۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۳,۰۵۰	
	مهره اتصالات کوپلی				
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۶۰۳,۶۸۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۸۳۳,۴۷۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۴۸۷,۲۰۰
	حلقه چاک دار اتصالات کوپلی				
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۵۰,۰۴۰
۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۸۹,۵۳۰	
۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۸۸,۰۸۰	
۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۷۶,۳۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلیمری					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۷,۱۶۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۵,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۲,۶۸۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۶,۶۲۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۶,۱۹۰
	بست لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۹,۰۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۱,۰۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۲,۱۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۹۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۹,۰۴۰
	بست زوج لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۷,۹۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۷,۱۶۰
۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۸,۵۹۰	
	بست خاردار لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۳,۱۹۰
	بست ریلی لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۳۰,۷۹۰
۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۱۰۴,۳۹۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)				
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۹,۸۰۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۹,۸۰۰
	درپوش پایه بلند پلاستیکی				
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۴,۶۴۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۴,۶۴۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۸,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۸,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۳۴,۷۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۵۲,۶۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷۲,۳۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۳۰۶,۶۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۶۵,۷۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۴۱۲,۸۰۰
۸۷۹۵۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۵۸,۹۰۰	
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۵۵۵,۰۶۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۵۹۳,۱۲۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۶۳۲,۰۶۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۶۹۷,۱۸۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۵۰	۸۱۷,۹۶۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۵۰	۹۰۱,۶۷۰
بست رابیزر لوله					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۴۶۱,۷۸۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۴۹۵,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۵۳۱,۴۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۵۸۴,۶۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۶۸۶,۸۴۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۷۹۴,۹۷۰
بست آویز سقفی دورزوه ای					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۷۶,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۱۹۳,۳۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۲۰۰	۲۱۶,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۶۲,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۹۰,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۷۰	۳۳۱,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۶۰	۳۷۳,۳۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۵۰	۴۰۱,۸۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۴۵	۴۴۰,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۰	۵۵۶,۴۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۳۸,۰۳۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوپی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGF سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGF مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	۱	۳۶,۰۷۷,۸۰۰	
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	۱۰	۱۲۰	۹,۰۱۶,۹۲۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	۱۲	۹۶	۴,۹۴۲,۵۲۰
تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۳۷۱,۱۵۰
	۳۵۳۴۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۶۱۵,۸۸۰
	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۹۱۱,۹۲۰